



Bayadi

Vass3R10s496-500



Collection Vassal-Montpellier

2998Mtp1

Bayadi
~~XI 17 A 8~~
3 R 10 s 496-500

XI 17 A 8

Bayadi → nom à vérifier

fautes de XI 17 A 8

↓ le nom est exact







2998.01

DESIGNATION Bayadi
 CLOS XI PLANCHE 17 RANG A souche 8

Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - (C).
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17.8.70
 Date de Maturité : 21.9.70 *Caline*
 Pourriture : 0 & 12.9. + 6
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.
 BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x15
 disc. - sph. - (ell) - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 } avec pépins - apyrène.
 s3 } JUS : inc. - coloré.
 s4 }
 s5 0

Bayadi 2998.01

DESIGNATION
 CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche 8

Vigueur : 3.5
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 14.8.73
 Date de Maturité : 10.9.73 x + 4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : (G) ¹⁹ M - P : (L) - M - C
 BAIE : TG - (G) - M - P 23x19
 disc. - sph. - (ell) - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 0

ni
2998.01

DESIGNATION : Bayadi
 CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche 8

Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - c
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 2.8.74 X
 Date de Maturation : 4.9.74 + 3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C
 BAIE : TG - (G) ^{25x24} - M - P
 dis. - sph. - (ell) - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 1

2998.01

Année :

Emplacement XI 17A8 Désignation Bayadi

	Nombre total	DATES					
		8.3	13-3				
1	6	2	3 ^a				
2							
3							
4							
5							

De 13/3/67
0

2998.01

Année / 1968

Emplacement XI 17A8 Désignation Bayadi

	Nombre total	DATES					
		20.3	25.3				
1	6	0	3 ^a				
2							
3							
4							
5	3	2	3 ^a				

De 24-3-68 0

Année : 1969

2998-04

Emplacement ... XI 17A8 ... Désignation ... Bayadi ...

Nombre		D A T E S									
total											
1	8	4									
2	full										
3											
4											
5	4	3									
X											
X											
X											
X											
X											

24.3.69
+1

Désignation : Bayadi
Emplacement : XI 17 A8

(A) BOURGEONNEMENT.

A. 1

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré ^{léger} carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré ^{léger} carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation : Bayadi
Emplacement : XI 17 A 8 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

- Calvo 1967

Bayadi
XI 1748 s.1
~~1748~~

Désignation :
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - la base parfois
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Bayadi

Emplacement :

XI 17A 8 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo-66

Emplacement :

Bayadi

Désignation :

XI-1748.1

GRAPPE

- 18
- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté ~~2~~ - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)
31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 70

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : *Bayadi*
XI 17 A 8.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne :11..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : *ni*

Désignation : *Bayadi*

Origine :

Emplacement : *XI 17 A8*

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. *8*
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 2.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).